


Nome	Seção (cm)	X (cm)	Y (cm)	Posição	Carga Máx. (tf)	Carga Mín. (tf)	Pilar				Fundação									
							Mx Máximo (kgf.m)		My Máximo (kgf.m)		Fx Máximo (tf)		Fy Máximo (tf)		Nome	Lado B (cm)	Lado H (cm)	h0 / ha (cm)	h1 / hb (cm)	df (cm)
							Positivo	Negativo	Positivo	Negativo	Positivo	Negativo	Positivo	Negativo						
P1	30x30	15.00	460.00	A-1	2.7	1.7	800	-300	400	-300	0.2	-0.3	0.3	-0.6	S1	100	100	30	30	150
P2	14x26	213.02	397.99	A-2	2.5	1.6	100	-200	200	-300	0.2	-0.2	0.1	-0.2	S2	55	70	30	30	150
P3	14x26	337.48	397.99	A-3	4.3	2.9	0	-100	200	-300	0.2	-0.2	0.3	0.0	S3	65	75	30	30	150
P4	14x26	803.53	397.99	A-6	4.4	3.0	100	-100	200	-300	0.2	-0.1	0.3	0.0	S4	65	80	30	30	150
P5	14x26	927.99	397.99	A-7	2.7	1.0	100	-200	200	-100	0.2	-0.1	0.2	-0.2	S5	55	70	30	30	150
P6	14x26	207.02	207.97	B-2	3.5	2.7	400	-100	100	-200	0.1	0.0	0.2	-0.3	S6	65	75	30	30	150
P7	14x26	477.50	246.98	B-4	5.7	3.6	400	-100	100	-100	0.1	-0.3	0.2	-0.4	S7	75	85	30	30	150
P8	14x26	663.52	246.98	B-5	5.7	3.6	500	-100	200	-200	0.2	-0.2	0.1	-0.3	S8	75	85	30	30	150
P9	14x26	933.99	207.52	B-7	3.6	2.7	400	-300	100	-200	0.1	0.0	0.2	-0.5	S9	65	75	30	30	150
P10	14x26	207.02	41.96	C-2	4.7	3.4	300	-100	100	-100	0.1	-0.1	0.2	-0.3	S10	70	80	30	30	150
P11	14x26	477.50	72.21	C-4	9.4	6.6	400	-300	200	-200	0.1	-0.2	0.3	-0.3	S11	90	105	30	30	150
P12	14x26	663.52	72.21	C-5	9.7	6.8	400	-200	100	-100	0.1	-0.1	0.4	-0.3	S12	90	105	30	30	150
P13	30x30	15.00	15.00	C-1	2.5	1.5	0	-400	0	0	0.1	0.0	0.2	0.0	S13	70	70	30	30	150
P14	14x26	933.97	44.04	C-7	4.4	2.8	400	-100	200	-200	0.2	0.0	0.2	-0.4	S14	70	80	30	30	150

Os esforços indicados nesta tabela são os valores máximos obtidos pela envoltória de todas as combinações definidas para as fundações. Para análises complementares, deve-se consultar o relatório de esforços na fundação, que apresenta os valores calculados para cada combinação.

Planta de locação
escala 1:50

Locação no eixo X		Locação no eixo Y	
Coordenadas (cm)	Nome	Coordenadas (cm)	Nome
15.00	P1, P13	460.00	P1
207.02	P6, P10	397.99	P2, P3, P4, P5
213.02	P2	246.98	P7, P8
337.48	P3	207.97	P6
477.50	P7, P11	207.52	P9
663.52	P8, P12	72.21	P11, P12
803.53	P4	44.04	P14
927.99	P5	41.96	P10
933.97	P14	15.00	P13
933.99	P9		



Indianara Follmann
Arquiteta e Urbanista | CAU/SC 149411-2
(49) 991040658
arquitetaindianara@gmail.com

DESCRIÇÃO Praça municipal de Belmonte-SC	ESCALA INDICADA
DESCRIÇÃO Projeto Estrutural Sanitario Locação	PRANCHA 01
RESPONSÁVEL TÉCNICO: INDIANARA FOLLMANN ARQUITETA E URBANISTA CAU/SC A104830-9	ARQUIVO 00000
PROPRIETÁRIOS: PREFEITURA BELMONTE	DATA 21/04/2022
	ÁREA Sanitarios: 48,00 m²