

ATA FINAL
MUNICÍPIO DE BELMONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2024

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
22/07/2024 11:39	22/07/2024 16:00	31/07/2024 08:00	05/08/2024 08:00	05/08/2024 08:01

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
02/08/2024 - 14:18:46	ESCLARECIMENTOS EDITAL PREGÃO ELETRNICO 29/2024	02/08/2024 - 14:26:25

Dúvida: A empresa FINKLER COM DE PROD E EQUIP PARA TRATAMENTO DE ÁGUAS LTDA enviou solicitações de esclarecimento para o e-mail institucional do município de Belmonte-SC, as quais foram devidamente respondidas.

Resposta: As dúvidas foram respondidas no e-mail enviado e as informações foram anexadas no Portal de Compras Públicas, assegurando transparência e legitimidade ao processo de licitação.

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
--------	---------	---------------	------	---------	----------



0001	<p>CHIMARRÓDROMO INTERNO CONTENDO OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS E CARACTERÍSTICAS:</p> <p>1) AQUECEDOR DE ÁGUA (ESPECÍFICO PARA UTILIZAÇÃO EM LOCAIS PÚBLICOS) POSSUIR SELO DO INMETRO (RESERVATÓRIO DE 25 LITROS DE ÁGUA UTILIZÁVEL, MAIS A COBERTURA DA RESISTÊNCIA) CAPACIDADE DE AQUECIMENTO ELEVADA. TERMOSTATO DIGITAL, TRAVADO COM SENHA, PARA EVITAR QUE PESSOAS MEXAM NELE, MAIS UM SEGUNDO TERMOSTATO DE SEGURANÇA INTERNO (PARA EVITAR ACIDENTES EM CASO DE PANE DO PRIMEIRO TERMOSTATO) VÁLVULA DE ALÍVIO DE VAPOR (ALÍVIO DA PRESSÃO SE OCORRER SUPERAQUECIMENTO) INSTALADO EM ALTURA QUE SOMENTE CRIANÇAS QUE SAIBAM LER ALCANCEM A ÁGUA QUENTE.</p> <p>2) REFRIGERADOR DE ÁGUA DE COLUNA (ESPECÍFICO PARA LOCAIS PÚBLICOS) POSSUIR SELO DO INMETRO (RESERVATÓRIO DE 30 LITROS) CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO ACIMA DE 12 LITROS. TERMOSTATO PARA REGULAGEM DE TEMPERATURA, COM 3 TORNEIRAS (DUAS DE ÁGUA GELADA E 1 DE ÁGUA NATURAL) INSTALADO EM ALTURA ADEQUADA A CRIANÇAS E ADULTOS.</p> <p>3) PURIFICADOR DE ÁGUA POSSUIR SELO DO INMETRO PARA RETENÇÃO DE IMPUREZAS SÓLIDAS E CLORO, ADEQUADO À VAZÃO DOS EQUIPAMENTOS.</p> <p>4) SUPORTE EM AÇO INOX 430 ESTRUTURA EM AÇO INOX, (ESPECÍFICO PARA SER INSTALADO EM LOCAIS COBERTOS), COM MEDIDAS APROXIMADAS DE LARGURA MÍNIMA DE 80 CM; PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 75 CM E ALTURA MÍNIMA DE 1,00 PARA ÁGUA QUENTE COM SUPORTES ESPECÍFICOS PARA INSTALAÇÃO DE AQUECEDOR, BEBEDOURO E PURIFICADORES, TAMBÉM DEVERÁ POSSUIR RECUO PARA ACOMODAR GARRAFA TÉRMICA E GRADE DE SEGURANÇA PARA EVITAR QUE CRIANÇAS TENHAM ACESSO A FIAÇÃO ELÉTRICA.</p> <p>5) DOSADOR DE ÁLCOOL DE PEDAL, FABRICADO EM AÇO CARBONO COM RESERVATÓRIO DE AÇO INOX DE 15 LITROS/15.000 APLICAÇÕES, COM VÁLVULA DE PEDAL, CHAPA DE PROTEÇÃO NA BICA PARA EVITAR JATOS IRREGULARES, AMORTECEDORES NO PEDAL PARA EVITAR DESGASTES.</p> <p>TODOS OS ITENS DEVERÃO ESTAR ENVELOPADOS COM ADESIVOS LAMINADOS (DUPLAMENTE ADESIVADO) (RESISTENTES A ARRANHÕES) E COM GARANTIA DE AMARELAMENTO DE 12 MESES. TODOS OS ITENS QUE COMPÕE O CHIMARRÓDROMO DEVERÃO TER GARANTIA DE 12 M</p>	18.200,00	1 UN	Aceito
------	---	-----------	------	--------

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
22/07/2024 - 11:38	Edital pregão eletrônico 29-2024 .pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
05/08/2024 - 08:36:25		Você recebeu uma nova negociação no item 0001 do processo 75/2024/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/08/2024 - 10:05:54	Documentos solicitados para o processo 75/2024/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 75/2024/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/08/2024 - 10:13:28		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 75/2024/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/08/2024 - 11:08:28	Envio de Propostas Readequadas 75/2024/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor FINKLER COM DE PROD E EQUIP PARA TRATAMENTO DE AGUAS LTDA foi definida pelo pregoeiro para 05/08/2024 às 11:20.



05/08/2024 - 11:10:16

Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 75/2024/2024.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

05/08/2024 - 11:14:01

Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 75/2024/2024.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

05/08/2024 - 11:14:02

Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 75/2024/2024.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	---------------------	------------	-------------



0001	<p>CHIMARRÓDROMO INTERNO CONTENDO OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS E CARACTERÍSTICAS;</p> <p>1) Aquecedor de água (específico para utilização em locais públicos). Possuir selo do INMETRO (reservatório de 25 litros de água utilizável, mais a cobertura da resistência). Capacidade de aquecimento elevada. Termostato digital, travado com senha, para evitar que pessoas mexam nele, mais um segundo termostato de segurança interno (para evitar acidentes em caso de pane do primeiro termostato). Válvula de alívio de vapor (alívio da pressão se ocorrer superaquecimento). Instalado em altura que somente crianças que saibam ler alcancem a água quente.</p> <p>2) Refrigerador de água de coluna (específico para locais públicos). Possuir selo do INMETRO (reservatório de 30 litros) Capacidade de resfriamento acima de 12 litros. Termostato para regulagem de temperatura, com 3 torneiras (duas de água gelada e 1 de água natural). Instalado em altura adequada a crianças e adultos.</p> <p>3) Purificador de água. Possuir selo do INMETRO para retenção de impurezas sólidas e cloro, adequado à vazão dos equipamentos.</p> <p>4) Suporte em aço INOX 430 Estrutura em aço inox, (específico para ser instalado em locais cobertos), com medidas aproximadas de largura mínima de 80 cm; profundidade mínima de 75 cm e altura mínima de 1,00 para água quente com suportes específicos para instalação de aquecedor, bebedouro e purificadores, também deverá possuir recuo para acomodar garrafa térmica e grade de segurança para evitar que crianças tenham acesso a fiação elétrica.</p> <p>5) Dosador de Álcool de Pedal, fabricado em aço carbono com reservatório de aço inox de 15 litros/15.000 aplicações, com válvula de pedal, chapa de proteção na bica para evitar jatos irregulares, amortecedores no pedal para evitar desgastes.</p> <p>Todos os itens deverão estar Envelopados com adesivos laminados (duplamente adesivado) (resistentes a arranhões) e com garantia de amarelamento de 12 meses. Todos os itens que compõe o Chimarródromo deverão ter garantia de 12 m</p>	FINKLER COM DE PROD E EQUIP PARA TRATAMENTO DE AGUAS LTDA	CHIMARRÓDROMO INTERNO	FINKLER	18.180,00	1	18.180,00
------	--	---	-----------------------	---------	-----------	---	-----------



Propostas Enviadas

0001 - CHIMARRÓDROMO INTERNO CONTENDO OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS E CARACTERÍSTICAS;

1) Aquecedor de água (específico para utilização em locais públicos)

Possuir selo do INMETRO (reservatório de 25 litros de água utilizável, mais a cobertura da resistência) Capacidade de aquecimento elevada.

Termostato digital, travado com senha, para evitar que pessoas mexam nele, mais um segundo termostato de segurança interno (para evitar acidentes em caso de pane do primeiro termostato)

Válvula de alívio de vapor (alívio da pressão se ocorrer superaquecimento)

Instalado em altura que somente crianças que saibam ler alcancem a água quente.

2) Refrigerador de água de coluna (específico para locais públicos)

Possuir selo do INMETRO (reservatório de 30 litros) Capacidade de resfriamento acima de 12 litros.

Termostato para regulagem de temperatura, com 3 torneiras (duas de água gelada e 1 de água natural)

Instalado em altura adequada a crianças e adultos.

3) Purificador de água

Possuir selo do INMETRO para retenção de impurezas sólidas e cloro, adequado à vazão dos equipamentos.

4) Suporte em aço INOX 430 Estrutura em aço inox, (específico para ser instalado em locais cobertos), com medidas aproximadas de largura mínima de 80 cm; profundidade mínima de 75 cm e altura mínima de 1,00 para água quente com suportes específicos para instalação de aquecedor, bebedouro e purificadores, também deverá possuir recuo para acomodar garrafa térmica e grade de segurança para evitar que crianças tenham acesso a fiação elétrica.

5) Dosador de Álcool de Pedal, fabricado em aço carbono com reservatório de aço inox de 15 litros/15.000 aplicações, com válvula de pedal, chapa de proteção na bica para evitar jatos irregulares, amortecedores no pedal para evitar desgastes.

Todos os itens deverão estar Envelopados com adesivos laminados (duplamente adesivado) (resistentes a arranhões) e com garantia de amarelamento de 12 meses.

Todos os itens que compõe o Chimarródromo deverão ter garantia de 12 m

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
FINKLER COM DE PROD E EQUIP PARA TRATAMENTO DE AGUAS LTDA	94.418.175/0001-67	02/08/2024 - 17:37:25	CHIMARRÓDROMO FINKLER INTERNO		1	R\$18.190,00	R\$ 18.190,00	123/2006 Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
FINKLER COM DE PROD E EQUIP PARA TRATAMENTO DE AGUAS LTDA	94.418.175/0001-67	60 dias

Lances Enviados

0001 - CHIMARRÓDROMO INTERNO CONTENDO OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS E CARACTERÍSTICAS;

1) Aquecedor de água (específico para utilização em locais públicos)

Possuir selo do INMETRO (reservatório de 25 litros de água utilizável, mais a cobertura da resistência) Capacidade de aquecimento elevada.

Termostato digital, travado com senha, para evitar que pessoas mexam nele, mais um segundo termostato de segurança interno (para evitar acidentes em caso de pane do primeiro termostato)

Válvula de alívio de vapor (alívio da pressão se ocorrer superaquecimento)

Instalado em altura que somente crianças que saibam ler alcancem a água quente.

2) Refrigerador de água de coluna (específico para locais públicos)

Possuir selo do INMETRO (reservatório de 30 litros) Capacidade de resfriamento acima de 12 litros.

Termostato para regulagem de temperatura, com 3 torneiras (duas de água gelada e 1 de água natural)

Instalado em altura adequada a crianças e adultos.

3) Purificador de água

Possuir selo do INMETRO para retenção de impurezas sólidas e cloro, adequado à vazão dos equipamentos.



4) Suporte em aço INOX 430 Estrutura em aço inox, (específico para ser instalado em locais cobertos), com medidas aproximadas de largura mínima de 80 cm; profundidade mínima de 75 cm e altura mínima de 1,00 para água quente com suportes específicos para instalação de aquecedor, bebedouro e purificadores, também deverá possuir recuo para acomodar garrafa térmica e grade de segurança para evitar que crianças tenham acesso a fiação elétrica.

5) Dosador de Álcool de Pedal, fabricado em aço carbono com reservatório de aço inox de 15 litros/15.000 aplicações, com válvula de pedal, chapa de proteção na bica para evitar jatos irregulares, amortecedores no pedal para evitar desgastes.

Todos os itens deverão estar Envelopados com adesivos laminados (duplamente adesivado) (resistentes a arranhões) e com garantia de amarelamento de 12 meses.

Todos os itens que compõe o Chimarródromo deverão ter garantia de 12 m

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/08/2024 - 17:37:25	18.190,00 (proposta)	94.418.175/0001-67 - FINKLER COM DE PROD E EQUIP PARA TRATAMENTO DE AGUAS LTDA	Válido
05/08/2024 - 08:36:25	18.180,00	94.418.175/0001-67 - FINKLER COM DE PROD E EQUIP PARA TRATAMENTO DE AGUAS LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	05/08/2024 - 10:13:28	94.418.175/0001-67 - FINKLER COM DE PROD E EQUIP PARA TRATAMENTO DE AGUAS LTDA	ANEXO II - PEL NO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.pdf
0001	05/08/2024 - 10:13:28	94.418.175/0001-67 - FINKLER COM DE PROD E EQUIP PARA TRATAMENTO DE AGUAS LTDA	ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA.pdf

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
FINKLER COM DE PROD E EQUIP PARA TRATAMENTO DE AGUAS LTDA	05/08/2024 - 07:47	PEDRO ADEMAR WILDNER - FINKLER	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
05/08/2024 - 11:44	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
05/08/2024 - 08:07:13	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
05/08/2024 - 08:08:05	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
05/08/2024 - 08:08:05	Sistema	Conforme Decreto Municipal nº 199/2023, 01 de dezembro de 2023 No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
05/08/2024 - 08:08:05	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 1,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
05/08/2024 - 08:08:05	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
05/08/2024 - 08:08:22	Pregoeiro	Bom dia
05/08/2024 - 08:08:25	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
05/08/2024 - 08:08:25	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
05/08/2024 - 08:09:49	Pregoeiro	Esta aberta a sessão publicas os proponentes deverão permanecer logados para o andamento e celeridade ao processo



05/08/2024 - 08:18:25	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
05/08/2024 - 08:20:51	Sistema	O item 0001 teve como arrematante FINKLER COM DE PROD E EQUIP PARA TRATAMENTO DE AGUAS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 18.190,00.
05/08/2024 - 08:21:05	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 05/08/2024 às 08:31.
05/08/2024 - 08:34:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 08:45 do dia 05/08/2024.
05/08/2024 - 08:34:57	Sistema	Motivo: Senhor arrematante, na possibilidade poderá melhorar sua proposta, dando um lance final.
05/08/2024 - 08:36:11	F. FINKLER COM DE PROD E EQUIP PARA TRAT	Negociação Item 0001: 18180,00
05/08/2024 - 08:36:25	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 18.180,00.
05/08/2024 - 08:43:46	F. FINKLER COM DE PROD E EQUIP PARA TRAT	Negociação Item 0001: Bom dia, este é o nosso lance final.
05/08/2024 - 10:05:55	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:40 do dia 05/08/2024.
05/08/2024 - 10:05:55	Sistema	Motivo: Nesta diligência a proponente deverá anexar no portal os anexos II e IV, modelos em anexo do edital.
05/08/2024 - 10:13:28	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
05/08/2024 - 11:08:28	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor FINKLER COM DE PROD E EQUIP PARA TRATAMENTO DE AGUAS LTDA foi definida pelo pregoeiro para 05/08/2024 às 11:20.
05/08/2024 - 11:10:16	Sistema	O fornecedor FINKLER COM DE PROD E EQUIP PARA TRATAMENTO DE AGUAS LTDA enviou uma nova proposta readequada para o item 0001.
05/08/2024 - 11:14:01	Sistema	O fornecedor FINKLER COM DE PROD E EQUIP PARA TRATAMENTO DE AGUAS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0001.
05/08/2024 - 11:14:02	Sistema	O fornecedor FINKLER COM DE PROD E EQUIP PARA TRATAMENTO DE AGUAS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0001.
05/08/2024 - 11:33:54	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FINKLER COM DE PROD E EQUIP PARA TRATAMENTO DE AGUAS LTDA.
05/08/2024 - 11:34:02	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 05/08/2024 às 11:44.
05/08/2024 - 11:41:45	Pregoeiro	intervalo para almoço e voltaremos as 13 horas para sequência do certame.
05/08/2024 - 14:17:39	Pregoeiro	O processo será finalizado, e encaminhado para a adjudicação e homologação e a empresa deverá manter seus contatos telefônicos e de e-mail atualizados para garantir a comunicação quando necessário, evitando, assim, qualquer tipo de impedimento com a administração municipal.
05/08/2024 - 14:17:43	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

Melania Elisa Wronski
Pregoeiro

JOÃO CARLOS DE GODOY
Apoio

Maria Eduarda Valcarenghi
Apoio

Renata Fernanda Gafski
Apoio

